

Data: 20/01/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Beijer Ref Italy S.r.l. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **2.A) Pompe di calore elettriche**, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

2.B) Generatori a biomassa²

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

Rappresentante legale **Fabio Fogliani**

Firma.....

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio

(esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂ η è il rendimento.

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-09BIS2/W		3,5	Si	4,70
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-13BIS2/W		4,2	Si	4,42
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-18BIS2/W		5,57	Si	4,22
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-24BIS2/W		7,0	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-09BIM	SIH-09BIMW	3,00	Si	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-12BIM	SIH-12BIMW	3,81	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-18BIM	SIH-18BIMW	5,35	Si	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-24BIM	SIH-24BIMW	7,30	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-09BIM	SIH-09BIMN	3,00	Si	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-12BIM	SIH-12BIMN	3,81	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-18BIM	SIH-18BIMN	5,35	Si	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-24BIM	SIH-24BIMN	7,30	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-09BIM	SIH-09BIMS	3,00	Si	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-12BIM	SIH-12BIMS	3,81	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-18BIM	SIH-18BIMS	5,35	Si	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-24BIM	SIH-24BIMS	7,30	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-09BIM	SIH-09BIMC	3,00	Si	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-12BIM	SIH-12BIMC	3,81	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-18BIM	SIH-18BIMC	5,35	Si	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-24BIM	SIH-24BIMC	7,30	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-09BIT	SIH-09BTW	3,00	Si	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-13BIT	SIH-13BTW	3,81	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-18BIT	SIH-18BTW	5,30	Si	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2W	5,60	Si	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-24BIT	SIH-24BTW	7,40	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2W	7,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-09BIT	SIH-09BTB	3,00	Si	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-13BIT	SIH-13BTB	3,80	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-18BIT	SIH-18BTB	5,30	Si	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2B	5,60	Si	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-24BIT	SIH-24BTB	7,40	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2B	7,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-09BIT	SIH-09BTS	3,00	Si	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-13BIT	SIH-13BTS	3,80	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-18BIT	SIH-18BTS	5,30	Si	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2S	5,60	Si	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-24BIT	SIH-24BTS	7,40	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2S	7,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-09BIT	SIH-09BTC	3,00	Si	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-13BIT	SIH-13BTC	3,80	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-18BIT	SIH-18BTC	5,30	Si	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2C	5,60	Si	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-24BIT	SIH-24BTC	7,40	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2C	7,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON BIK2	SOH-09BIK2	SIH-09BIK	2,8	Si	4,09
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON BIK2	SOH-12BIK2	SIH-12BIK	3,4	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-09BIK	SIH-09BIK	2,80	Si	4,03
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-12BIK	SIH-12BIK	3,40	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-18BIK	SIH-18BIK	5,20	Si	3,88
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-24BIK	SIH-24BIK	6,40	Si	3,95
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY	SOH-09BIR	SIH-09BIR	2,80	Si	4,03
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY BIR2	SOH-09BIR2	SIH-09BIR	2,80	Si	4,09
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY BIR2	SOH-12BIR2	SIH-12BIR	3,40	Si	3,71
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY BIR3	SOH-12BIR3	SIH-12BIR3	3,40	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY	SOH-12BIR	SIH-12BIR	3,40	Si	3,71
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY	SOH-18BIR	SIH-18BIR	5,20	Si	3,88
aria-aria	Split	SINCLAIR	CONSOLE	ASP-09BI		2,90	Si	3,97
aria-aria	Split	SINCLAIR	CONSOLE	ASP-12BI		3,80	Si	3,96
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	12	3,80	Si	4,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	7+7	4,40	Si	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	7+9	4,40	Si	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	7+12	4,40	Si	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	9+9	4,40	Si	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	9+12	4,40	Si	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	12	3,80	Si	3,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+7	4,40	Si	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+9	4,40	Si	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+12	4,40	Si	4,31

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	9+9	4,40	Si	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	9+12	4,40	Si	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	12	3,80	Si	4,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	7+7	5,20	Si	5,20
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	7+9	5,40	Si	4,91
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	7+12	5,40	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	9+9	5,40	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	9+12	5,40	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	12+12	5,40	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+7	5,20	Si	4,16
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+9	5,40	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+12	5,40	Si	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	9+9	5,40	Si	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	9+12	5,40	Si	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	12+12	5,40	Si	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7	5,20	Si	5,45
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+9	5,40	Si	4,96
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+12	6,40	Si	4,95
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+18	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+9	5,60	Si	4,57
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+12	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+18	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	12+12	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	12+18	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7+7	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7+9	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7+12	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+9+9	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+9+12	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+9+9	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+9+12	6,50	Si	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+12	6,40	Si	4,00
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+18	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+12	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+18	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	12+12	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	12+18	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+7	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+9	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+12	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+9+9	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+9+12	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+12+12	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+9+9	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+9+12	6,50	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7	5,20	Si	4,00
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+18	8,40	Si	3,77
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	12+12	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	12+18	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	18+18	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+7	7,80	Si	4,00
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+9	8,00	Si	3,74
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+12	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+18	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+9+9	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+9+12	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+9+18	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+12+12	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+9+9	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+9+12	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+12+12	8,50	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+18	8,20	Si	3,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+18	8,40	Si	3,82
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+12	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+18	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	18+18	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+7+12	8,50	Si	3,86

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+7+18	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+9	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+12	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+18	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+12+12	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+9	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+12	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+18	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+12+12	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+12+12	8,50	Si	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7	5,20	Si	4,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9	5,40	Si	4,30
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+12	6,40	Si	4,29
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+18	8,20	Si	4,17
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9	5,60	Si	3,96
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+12	8,23	Si	4,99
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+12	7,60	Si	4,03
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+18	9,40	Si	4,27
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	18+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7	7,80	Si	4,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9	8,00	Si	4,43
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+12	9,00	Si	4,41
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+9	8,20	Si	4,17
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+12	9,40	Si	4,27
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+12+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+12+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+9	9,50	Si	4,48
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+12+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+12+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+12+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+12+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+7	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+9	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9+9	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9+18	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+12+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+9+9	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+9+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+12+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+9+9	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+9+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+12+12	9,50	Si	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	21+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	24+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+21	11,90	Si	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+24	12,10	Si	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+21+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+21	12,00	Si	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+21+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	18+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+7+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+7+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+7+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+7+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+9+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+9+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	7+12+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+9+9	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+9+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+9+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	9+12+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B12	12+12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	21+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	24+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	7+7+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	7+9+21	11,90	Si	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	7+9+24	12,10	Si	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	7+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36B1	7+12+18	12,00	Si	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+21+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+21+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+21+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+9	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+24	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+18+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+21	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12+12	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+24	12,30	Si	3,84
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+21	12,10	Si	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+24	13,00	Si	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+24	13,70	Si	4,28
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+21	11,90	Si	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+21	12,90	Si	4,03
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+21	12,10	Si	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18	12,20	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	21+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18	13,40	Si	4,19
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+18+24	13,00	Si	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+7	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18+24	13,00	Si	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+24	12,30	Si	3,84
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21	12,10	Si	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+24	13,70	Si	4,28
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21	11,90	Si	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18	12,00	Si	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+21	12,90	Si	4,03
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21	12,10	Si	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18	12,20	Si	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+18	13,00	Si	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18	13,40	Si	4,19
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+24+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+21	13,00	Si	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+7	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+21+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+9	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+24	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+18+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+12	13,00	Si	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+21	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12+18	13,00	Si	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+12+12	13,00	Si	4,06
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-12BI2	ASC-12BI2	4,00	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-24BI2	ASC-24BI2	7,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-30BI2	ASC-30BI2	8,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-36BI2	ASC-36BI2	11,50	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2 TRIFASE	ASGE-36BI2-3	ASC-36BI2	11,50	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA	ASGE-12BI	ASC-12BI	4,00	Si	3,81
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA	ASGE-18BI	ASC-18BI	5,50	Si	3,79
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-12BI2	ASD-12BI2	4,00	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-18BI2	ASD-18BI2	5,60	Si	3,95
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-24BI2	ASD-24BI2	8,00	Si	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-30BI2	ASD-30BI2	8,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-36BI2	ASD-36BI2	11,50	Si	4,10
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2 TRIFASE	ASGE-36BI2-3	ASD-36BI2	11,50	Si	4,10
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO	ASGE-12BI	ASD-12BI	4,00	Si	3,81
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO	ASGE-18BI	ASD-18BI	5,50	Si	3,79
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-12BI2	ASF-12BI2	4,00	Si	4,30
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-18BI2	ASF-18BI2	5,60	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-24BI2	ASF-24BI2	7,70	Si	3,95
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-30BI2	ASF-30BI2	8,80	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-36BI2	ASF-36BI2	11,50	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2 TRIFASE	ASGE-36BI2-3	ASF-36BI2	11,50	Si	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO	ASGE-12BI	ASF-12BI	4,00	Si	3,81
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO	ASGE-18BI	ASF-18BI	5,50	Si	3,79
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO AD ALTA PREVALENZA R410	ASDH-96AI		31,50	Si	3,71
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-50EA		6,20	Si	4,59
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-70EA		8,60	Si	4,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-100EA		11,50	Si	4,34
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-120EA		13,00	Si	4,56
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-140EA		15,10	Si	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-160EA		16,50	Si	4,21
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-50EB		6,50	Si	5,30
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-70EB		8,40	Si	5,05
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-100EB		10,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-120EB		12,20	Si	4,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-140EB		14,10	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-160EB		16,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB TRIFASE	SCV-120EB-3		12,20	Si	4,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB TRIFASE	SCV-140EB-3		14,10	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB TRIFASE	SCV-160EB-3		16,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-300EB		35,65	Si	4,01
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-300EBH		35,65	Si	4,01
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-600EA		65,37	Si	3,71
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-600EB		70,68	Si	3,98
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-600EBH		70,68	Si	3,98
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-900EB		100,20	Si	3,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-1800EB		190,80	Si	3,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-1800EBH		190,80	Si	3,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 6KW	MSH-60EB	MSH-60IB/3	6,20	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 8KW	MSH-80EB	MSH-100IB/3	8,30	Si	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 10KW	MSH-100EB	MSH-100IB/3	10,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 12KW	MSH-120EB	MSH-160IB/3	12,10	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 14KW	MSH-140EB	MSH-160IB/3	14,50	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 16KW	MSH-160EB	MSH-160IB/3	16,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 3PH 12KW	MSH-120EB-3	MSH-160IB-3/9	12,10	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 3PH 14KW	MSH-140EB-3	MSH-160IB-3/9	14,50	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 3PH 16KW	MSH-160EB-3	MSH-160IB-3/9	16,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 6KW	MSH-60EB	MSH-190TB/3	6,20	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 8KW	MSH-80EB	MSH-190TB/3	8,30	Si	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 10KW	MSH-100EB	MSH-190TB/3	10,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 12KW	MSH-120EB	MSH-240TB/3	12,10	Si	4,95

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 14KW	MSH-140EB	MSH-240TB/3	14,50	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 16KW	MSH-160EB	MSH-240TB/3	16,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 3PH 12KW	MSH-120EB-3	MSH-240TB-3/9	12,10	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 3PH 14KW	MSH-140EB-3	MSH-240TB-3/9	14,50	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 3PH 16KW	MSH-160EB-3	MSH-240TB-3/9	16,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 6KW+RES 3KW	SMHM-60B/3		6,35	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 8KW+RES 3KW	SMHM-80B/3		8,40	Si	5,15
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 10KW+RES 3KW	SMHM-100B/3		10,00	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 12KW	SMHM-120B		12,10	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 14KW	SMHM-140B		14,50	Si	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 16KW	SMHM-160B		15,90	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 12KW+RES 3KW	SMHM-120B/3		12,10	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 14KW+RES 3KW	SMHM-140B/3		14,50	Si	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 16KW+RES 3KW	SMHM-160B/3		15,90	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 12KW 3PH+RES 9KW	SMHM-120-3/9		12,10	Si	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 14KW 3PH+RES 9KW	SMHM-140-3/9		14,50	Si	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 16KW 3PH+RES 9KW	SMHM-160-3/9		15,90	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 18KW 3PH	SMHM-180B-3		18,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 22KW 3PH	SMHM-220B-3		22,00	Si	4,40
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 26KW 3PH	SMHM-260B-3		26,00	Si	4,08
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 30KW 3PH	SMHM-300B-3		30,10	Si	3,91
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 4KW	GSH-40ERB	GSH-40IRB	4,00	Si	5,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 6KW	GSH-60ERB	GSH-60IRB	6,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 8KW	GSH-80ERB	GSH-80IRB	8,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 9KW	GSH-100ERB	GSH-100IRB	9,50	Si	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 12KW	GSH-120ERB	GSH-120IRB	12,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 14KW	GSH-140ERB	GSH-140IRB	14,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 15KW	GSH-160ERB	GSH-160IRB	15,50	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 9KW	GSH-100ERB-3	GSH-100IRB-3	9,50	Si	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 12KW	GSH-120ERB-3	GSH-120IRB-3	12,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 14KW	GSH-140ERB-3	GSH-140IRB-3	14,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 15KW	GSH-160ERB-3	GSH-160IRB-3	15,50	Si	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 4KW	GSH-40ERB2	GSH-40TRB2	4,00	Si	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 6KW	GSH-60ERB2	GSH-60TRB2	6,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 8KW	GSH-80ERB2	GSH-80TRB2	8,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 9KW	GSH-100ERB2	GSH-100TRB2	10,00	Si	4,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 12KW	GSH-120ERB	GSH-120TRB2	12,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 14KW	GSH-140ERB	GSH-140TRB2	14,00	Si	4,70

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 15KW	GSH-160ERB	GSH-160TRB2	15,50	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 8KW	GSH-80ERB-3	GSH-80TRB2-3	8,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 9KW	GSH-100ERB-3	GSH-100TRB2-3	10,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 12KW	GSH-120ERB-3	GSH-120TRB2-3	12,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 14KW	GSH-140ERB-3	GSH-140TRB2-3	14,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 15KW	GSH-160ERB-3	GSH-160TRB2-3	15,50	Si	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 4KW	GSH-40ERB	GSH-40TRB	4,00	Si	5,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 6KW	GSH-60ERB	GSH-60TRB	6,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 8KW	GSH-80ERB	GSH-80TRB	8,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 9KW	GSH-100ERB	GSH-100TRB	9,50	Si	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 12KW	GSH-120ERB	GSH-120TRB	12,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 14KW	GSH-140ERB	GSH-140TRB	14,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 15KW	GSH-160ERB	GSH-160TRB	15,50	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 9KW	GSH-100ERB-3	GSH-100TRB-3	9,50	Si	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 12KW	GSH-120ERB-3	GSH-120TRB-3	12,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 14KW	GSH-140ERB-3	GSH-140TRB-3	14,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 15KW	GSH-160ERB-3	GSH-160TRB-3	15,50	Si	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 V.2 MONOBLOCK R32 10KW	SMH-100IRB2		10,00	Si	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 12KW	SMH-120IRB2		12,00	Si	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 14KW	SMH-140IRB2		14,00	Si	4,35
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 15KW	SMH-160IRB2		15,50	Si	4,30
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 10KW	SMH-100IRB2-3		10,00	Si	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 12KW	SMH-120IRB2-3		12,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 14KW	SMH-140IRB2-3		14,00	Si	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 15KW	SMH-160IRB2-3		15,50	Si	4,35
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 4KW	SMH-40IRB		4,00	Si	5,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 6KW	SMH-60IRB		6,00	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 8KW	SMH-80IRB		7,50	Si	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 10KW	SMH-100IRB		10,00	Si	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 12KW	SMH-120IRB		12,00	Si	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 14KW	SMH-140IRB		14,00	Si	4,35
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 15KW	SMH-160IRB		15,50	Si	4,30
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 10KW	SMH-100IRB-3		10,00	Si	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 12KW	SMH-120IRB-3		12,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 14KW	SMH-140IRB-3		14,00	Si	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 15KW	SMH-160IRB-3		15,50	Si	4,35

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 3HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-80EAS		7,20	Si	3,95
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 3,6HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-100EAS		9,00	Si	4,29
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 4HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-120EAS		14,00	Si	4,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-140EAS		16,00	Si	3,92
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 7HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-200EAS		20,00	Si	4,51
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 8HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-224EAS		22,40	Si	4,13
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 9,5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-260EAS		26,00	Si	3,79
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 10HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-280EAS		28,50	Si	3,71
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV4 R410 6,5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-180EA		19,00	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV4 R410 14HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-400EAA		45,00	Si	4,05
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV4 R410 16HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-450EAA		50,00	Si	3,93
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 10HP MODULO SINGOLO	SDV5-280EAI		28,00	Si	5,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R41012HP MODULO SINGOLO	SDV5-335EAI		33,50	Si	4,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 14HP MODULO SINGOLO	SDV5-400EAI		40,00	Si	4,30
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 16HP MODULO SINGOLO	SDV5-450EAI		45,00	Si	4,20
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 18HP MODULO SINGOLO	SDV5-500EAI		50,00	Si	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 20HP MODULO SINGOLO	SDV5-560EAI		56,00	Si	4,05
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 24HP MODULO SINGOLO	SDV5-670EAI		67,00	Si	4,00
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 10HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-280EAM		28,00	Si	5,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 12HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-335EAM		33,50	Si	5,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 14HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-400EAM		40,00	Si	4,70
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 16HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-450EAM		45,00	Si	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 18HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-500EAM		50,00	Si	4,70
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 20HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-560EAM		56,00	Si	4,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 22HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-615EAM		61,40	Si	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 24HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-670EAM		67,00	Si	4,50
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 28HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-785EAM		78,50	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-950EAM SDV5 34HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-615EAM		95,00	Si	4,45
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1015EAM SDV5 36HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-400EAM+SDV5-615EAM		101,50	Si	4,34
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1120EAM SDV5 38HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-785EAM		112,00	Si	4,19
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1175EAM SDV5 40HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-560EAM+SDV5-615EAM		117,50	Si	4,24
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1230EAM SDV5 44HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-615EAM		123,00	Si	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1285EAM SDV5 46HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-670EAM		128,50	Si	4,33
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1400EAM SDV5 50HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-785EAM		140,00	Si	3,93
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1570EAM SDV5 56HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-785EAM+SDV5-785EAM		157,00	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1635EAM SDV5 58HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-785EAM+SDV5-850EAM		163,50	Si	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1850EAM SDV5 66HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		185,00	Si	3,99
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1915EAM SDV5 68HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-400EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		191,50	Si	3,94
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1965EAM SDV5 70HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-450EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		196,50	Si	3,94
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2020EAM SDV5 72HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-785EAM+SDV5-900EAM		202,00	Si	3,88
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2075EAM SDV5 74HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-560EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		207,50	Si	3,92
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2130EAM SDV5 76HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		213,00	Si	3,85
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2185EAM SDV5 78HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-670EAM+SDV5-900EAM		218,50	Si	3,98
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2300EAM SDV5 82HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-785EAM+SDV5-900EAM		230,00	Si	3,76
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 8HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-252EA3P		22,40	Si	5,66
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 10HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-280EA3P		28,00	Si	5,13
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 12HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-335EA3P		33,50	Si	5,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 14HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-400EA3P		40,00	Si	4,84
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 16HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-450EA3P		45,00	Si	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 18HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-500EA3P		50,00	Si	4,20
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-560EA3P SDV5-3P R410 20HP COMBINAZIONE	SDV5-280EA3P+SDV5-280EA3P		56,00	Si	5,13
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-615EA3P SDV5-3P R410 22HP COMBINAZIONE	SDV5-280EA3P+SDV5-335EA3P		61,50	Si	5,11
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-680EA3P SDV5-3P R410 24HP COMBINAZIONE	SDV5-280EA3P+SDV5-400EA3P		68,00	Si	4,96
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-735EA3P SDV5-3P R410 26HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-400EA3P		73,50	Si	4,96
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-785EA3P SDV5-3P R410 28HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-450EA3P		78,50	Si	4,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-835EA3P SDV5-3P R410 30HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-500EA3P		83,50	Si	4,52
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-900EA3P SDV5-3P R410 32HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		90,00	Si	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-950EA3P SDV5-3P R410 34HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-500EA3P		95,00	Si	4,38
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1000EA3P SDV5-3P R410 36HP COMBINAZIONE	SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P		100,00	Si	4,58
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1070EA3P SDV5-3P R410 38HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-335EA3P+SDV5-400EA3P		107,00	Si	5,00
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1120EA3P SDV5-3P R410 40HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-335EA3P+SDV5-450EA3P		112,00	Si	4,89
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1185EA3P SDV5-3P R410 42HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-400EA3P+SDV5-450EA3P		118,50	Si	4,81
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1235EA3P SDV5-3P R410 44HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		123,50	Si	4,73
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1300EA3P SDV5-3P R410 46HP COMBINAZIONE	SDV5-400EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		130,00	Si	4,67
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1350EA3P SDV5-3P R410 48HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		135,00	Si	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1400EA3P SDV5-3P R410 50HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-500EA3P		140,00	Si	4,45
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1450EA3P SDV5-3P R410 52HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P		145,00	Si	4,32
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1500EA3P SDV5-3P R410 54HP COMBINAZIONE	SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P		150,00	Si	4,20
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R32 4,4HP	SDV6-E120BS		14,00	Si	3,90
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R32 5HP	SDV6-E140BS		16,00	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 4,4HP	SDV6-E120BS-3		12,30	Si	4,30
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 5HP	SDV6-E140BS-3		14,00	Si	4,25

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 6HP	SDV6-E160BS-3		15,50	Si	4,15
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 6,4HP	SDV6-E180BS-3		17,50	Si	3,90
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 2,5HP	SDV6-E80AS		7,20	Si	4,00
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 3,5HP	SDV6-E100AS		9,00	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 4,4HP	SDV6-E120AS		12,30	Si	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 5HP	SDV6-E140AS		14,00	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R410A 4,4HP	SDV6-E120AS-3		12,30	Si	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R410A 5HP	SDV6-E140AS-3		14,00	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF BIVENTOLA TRIFASE R410A 8HP	SDV6-E252ASI		25,20	Si	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF BIVENTOLA TRIFASE R410A 10HP	SDV6-E280ASI		28,00	Si	4,02
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF SINGOLA COMBINABILE R410A 8HP	SDV6-E252ATM		25,20	Si	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF SINGOLA COMBINABILE R410A 10HP	SDV6-E280ATM		28,00	Si	3,72
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 4KW	SMHM-40P		4,50	Si	5,15
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 6KW	SMHM-60P		6,20	Si	4,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 8KW	SMHM-80P		8,40	Si	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 10KW	SMHM-100P		10,00	Si	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 12KW	SMHM-120P		12,00	Si	4,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 14KW	SMHM-140P		14,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 16KW	SMHM-160P		15,00	Si	4,40
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 12KW 3PH	SMHM-120P-3		12,00	Si	4,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 14KW 3PH	SMHM-140P-3		14,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 16KW 3PH	SMHM-160P-3		15,00	Si	4,40
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 26KW 3PH	SMHM-260P-3		26,00	Si	4,77
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 30KW 3PH	SMHM-300P-3		30,00	Si	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 35KW 3PH	SMHM-350P-3		35,00	Si	4,17

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-09BIS2/W		3,5	Sì	4,70
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-13BIS2/W		4,2	Sì	4,42
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-18BIS2/W		5,57	Sì	4,22
aria-aria	Split	SINCLAIR	SPECTRUM PLUS	ASH-24BIS2/W		7,0	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-09BIM	SIH-09BIMW	3,00	Sì	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-12BIM	SIH-12BIMW	3,81	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-18BIM	SIH-18BIMW	5,35	Sì	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BIANCO	SOH-24BIM	SIH-24BIMW	7,30	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-09BIM	SIH-09BIMN	3,00	Sì	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-12BIM	SIH-12BIMN	3,81	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-18BIM	SIH-18BIMN	5,35	Sì	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN BLUE NAVY	SOH-24BIM	SIH-24BIMN	7,30	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-09BIM	SIH-09BIMS	3,00	Sì	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-12BIM	SIH-12BIMS	3,81	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-18BIM	SIH-18BIMS	5,35	Sì	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN SILVER	SOH-24BIM	SIH-24BIMS	7,30	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-09BIM	SIH-09BIMC	3,00	Sì	4,41
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-12BIM	SIH-12BIMC	3,81	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-18BIM	SIH-18BIMC	5,35	Sì	3,84
aria-aria	Split	SINCLAIR	MARVIN CHAMPAGNE	SOH-24BIM	SIH-24BIMC	7,30	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-09BIT	SIH-09BTW	3,00	Sì	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-13BIT	SIH-13BTW	3,81	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-18BIT	SIH-18BTW	5,30	Sì	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2W	5,60	Sì	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-24BIT	SIH-24BTW	7,40	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL BIANCO T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2W	7,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-09BIT	SIH-09BTB	3,00	Sì	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-13BIT	SIH-13BTB	3,80	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-18BIT	SIH-18BTB	5,30	Sì	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2B	5,60	Sì	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-24BIT	SIH-24BTB	7,40	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL NERO T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2B	7,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-09BIT	SIH-09BTS	3,00	Sì	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-13BIT	SIH-13BTS	3,80	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-18BIT	SIH-18BTS	5,30	Sì	3,76

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2S	5,60	Sì	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-24BIT	SIH-24BTS	7,40	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL SILVER T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2S	7,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-09BIT	SIH-09BTC	3,00	Sì	4,29
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-13BIT	SIH-13BTC	3,80	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-18BIT	SIH-18BTC	5,30	Sì	3,76
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE T2	SOH-18BIT2	SIH-18BIT2C	5,60	Sì	4,21
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-24BIT	SIH-24BTC	7,40	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE T2	SOH-24BIT2	SIH-24BIT2C	7,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON BIK2	SOH-09BIK2	SIH-09BIK	2,8	Sì	4,09
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON BIK2	SOH-12BIK2	SIH-12BIK	3,4	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-09BIK	SIH-09BIK	2,80	Sì	4,03
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-12BIK	SIH-12BIK	3,40	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-18BIK	SIH-18BIK	5,20	Sì	3,88
aria-aria	Split	SINCLAIR	KEYON	SOH-24BIK	SIH-24BIK	6,40	Sì	3,95
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY	SOH-09BIR	SIH-09BIR	2,80	Sì	4,03
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY BIR2	SOH-09BIR2	SIH-09BIR	2,80	Sì	4,09
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY BIR2	SOH-12BIR2	SIH-12BIR	3,40	Sì	3,71
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY BIR3	SOH-12BIR3	SIH-12BIR3	3,40	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY	SOH-12BIR	SIH-12BIR	3,40	Sì	3,71
aria-aria	Split	SINCLAIR	RAY	SOH-18BIR	SIH-18BIR	5,20	Sì	3,88
aria-aria	Split	SINCLAIR	CONSOLE	ASP-09BI		2,90	Sì	3,97
aria-aria	Split	SINCLAIR	CONSOLE	ASP-12BI		3,80	Sì	3,96
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	12	3,80	Sì	4,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	7+7	4,40	Sì	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	7+9	4,40	Sì	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	7+12	4,40	Sì	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	9+9	4,40	Sì	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI2	9+12	4,40	Sì	4,54
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	12	3,80	Sì	3,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+7	4,40	Sì	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+9	4,40	Sì	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+12	4,40	Sì	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	9+9	4,40	Sì	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	9+12	4,40	Sì	4,31
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	12	3,80	Sì	4,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	7+7	5,20	Sì	5,20
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	7+9	5,40	Sì	4,91
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	7+12	5,40	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	9+9	5,40	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	9+12	5,40	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI2	12+12	5,40	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+7	5,20	Sì	4,16
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+9	5,40	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+12	5,40	Sì	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	9+9	5,40	Sì	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	9+12	5,40	Sì	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	12+12	5,40	Sì	4,15
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7	5,20	Sì	5,45
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+9	5,40	Sì	4,96
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+12	6,40	Sì	4,95
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+18	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+9	5,60	Sì	4,57
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+12	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+18	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	12+12	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	12+18	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7+7	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7+9	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+7+12	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+9+9	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+9+12	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	7+12+12	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+9+9	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI2	9+9+12	6,50	Sì	4,55
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+12	6,40	Sì	4,00
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+18	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+12	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+18	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	12+12	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	12+18	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+7	6,50	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+9	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+12	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+9+9	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+9+12	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+12+12	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+9+9	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+9+12	6,50	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7	5,20	Sì	4,00
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+18	8,40	Sì	3,77
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	12+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	12+18	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	18+18	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+7	7,80	Sì	4,00
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+9	8,00	Sì	3,74
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+7+18	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+9+9	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+9+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+9+18	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	7+12+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+9+9	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+9+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+9+18	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	9+12+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI2	12+12+12	8,50	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+18	8,20	Sì	3,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+18	8,40	Sì	3,82
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+12	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+18	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	18+18	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+7+12	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+7+18	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+9	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+12	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+18	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+12+12	8,50	Sì	3,86

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+9	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+12	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+18	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+12+12	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+12+12	8,50	Sì	3,86
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7	5,20	Sì	4,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9	5,40	Sì	4,30
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+12	6,40	Sì	4,29
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+18	8,20	Sì	4,17
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9	5,60	Sì	3,96
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+12	8,23	Sì	4,99
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+12	7,60	Sì	4,03
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+18	9,40	Sì	4,27
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	18+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7	7,80	Sì	4,73
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9	8,00	Sì	4,43
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+12	9,00	Sì	4,41
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+9	8,20	Sì	4,17
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+12	9,40	Sì	4,27
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+12+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+12+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+9	9,50	Sì	4,48
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+12+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+12+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+12+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	12+12+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+7	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+9	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+7+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9+9	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9+12	9,50	Sì	4,32

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+9+18	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+7+12+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+9+9	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+9+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	7+9+12+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+9+9	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+9+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 28K R32	MV-E28BI2	9+9+12+12	9,50	Sì	4,32
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	21+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	24+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+21	11,90	Sì	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+24	12,10	Sì	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+21+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+18+21	12,00	Sì	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+21+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	18+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+7+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+7+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+7+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+7+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+9+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+9+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	7+12+12+21	12,00	Sì	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+9+9	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+9+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+9+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	9+12+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI2	12+12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	21+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	24+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+21	11,90	Sì	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+24	12,10	Sì	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+21+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+21	12,00	Sì	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+21+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+21+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+12	12,00	Sì	3,75

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+9	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+24	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+18+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+21	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12+12	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+24	12,30	Sì	3,84
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+21	12,10	Sì	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+24	13,70	Sì	4,28
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+21	11,90	Sì	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+21	12,90	Sì	4,03
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+21	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+21	12,10	Sì	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18	12,20	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	18+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	21+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18	13,40	Sì	4,19
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+21	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+18+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+18+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+7	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+7+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+18	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+7+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+7+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+9+18+18	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+9+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	7+12+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+9+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	9+12+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI2	12+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+24	12,30	Sì	3,84
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21	12,10	Sì	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+24	13,70	Sì	4,28
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21	11,90	Sì	3,72
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18	12,00	Sì	3,75
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+21	12,90	Sì	4,03
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+24	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21	12,10	Sì	3,78
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18	12,20	Sì	3,81
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18	13,40	Sì	4,19
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+24	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+24+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+18	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+7	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+21	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+21+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+12	13,00	Sì	4,06

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+9	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+24	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+18+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+21	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12+18	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Multisplit	SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-12BI2	ASC-12BI2	4,00	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-24BI2	ASC-24BI2	7,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-30BI2	ASC-30BI2	8,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2	ASGE-36BI2	ASC-36BI2	11,50	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA V2 TRIFASE	ASGE-36BI2-3	ASC-36BI2	11,50	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA	ASGE-12BI	ASC-12BI	4,00	Sì	3,81
aria-aria	Split	SINCLAIR	CASSETTA	ASGE-18BI	ASC-18BI	5,50	Sì	3,79
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-12BI2	ASD-12BI2	4,00	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-18BI2	ASD-18BI2	5,60	Sì	3,95
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-24BI2	ASD-24BI2	8,00	Sì	4,00
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-30BI2	ASD-30BI2	8,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2	ASGE-36BI2	ASD-36BI2	11,50	Sì	4,10
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO V2 TRIFASE	ASGE-36BI2-3	ASD-36BI2	11,50	Sì	4,10
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO	ASGE-12BI	ASD-12BI	4,00	Sì	3,81
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO	ASGE-18BI	ASD-18BI	5,50	Sì	3,79
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-12BI2	ASF-12BI2	4,00	Sì	4,30

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-18BI2	ASF-18BI2	5,60	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-24BI2	ASF-24BI2	7,70	Sì	3,95
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-30BI2	ASF-30BI2	8,80	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2	ASGE-36BI2	ASF-36BI2	11,50	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO V2 TRIFASE	ASGE-36BI2-3	ASF-36BI2	11,50	Sì	3,90
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO	ASGE-12BI	ASF-12BI	4,00	Sì	3,81
aria-aria	Split	SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO	ASGE-18BI	ASF-18BI	5,50	Sì	3,79
aria-aria	Split	SINCLAIR	CANALIZZATO AD ALTA PREVALENZA R410	ASDH-96AI		31,50	Sì	3,71
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-50EA		6,20	Sì	4,59
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-70EA		8,60	Sì	4,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-100EA		11,50	Sì	4,34
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-120EA		13,00	Sì	4,56
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-140EA		15,10	Sì	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-160EA		16,50	Sì	4,21
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-50EB		6,50	Sì	5,30
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-70EB		8,40	Sì	5,05
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-100EB		10,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-120EB		12,20	Sì	4,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-140EB		14,10	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-160EB		16,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB TRIFASE	SCV-120EB-3		12,20	Sì	4,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB TRIFASE	SCV-140EB-3		14,10	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB TRIFASE	SCV-160EB-3		16,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-300EB		35,65	Sì	4,01
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-300EBH		35,65	Sì	4,01
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-600EA		65,37	Sì	3,71
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-600EB		70,68	Sì	3,98
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-600EBH		70,68	Sì	3,98
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-900EB		100,20	Sì	3,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-1800EB		190,80	Sì	3,90
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	CHILLER SCV-EB	SCV-1800EBH		190,80	Sì	3,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON PDC COMMERCIALE R32	SMHM-650BH-3		64,65	Sì	3,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON PDC COMMERCIALE R32	SMHM-1100BH-3		113,14	Sì	3,97
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 6KW	MSH-60EB	MSH-60IB/3	6,20	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 8KW	MSH-80EB	MSH-100IB/3	8,30	Sì	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 10KW	MSH-100EB	MSH-100IB/3	10,00	Sì	5,00

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 12KW	MSH-120EB	MSH-160IB/3	12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 14KW	MSH-140EB	MSH-160IB/3	14,50	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 16KW	MSH-160EB	MSH-160IB/3	16,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 3PH 12KW	MSH-120EB-3	MSH-160IB-3/9	12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 3PH 14KW	MSH-140EB-3	MSH-160IB-3/9	14,50	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+HYDROBOX R32 3PH 16KW	MSH-160EB-3	MSH-160IB-3/9	16,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 6KW	MSH-60EB	MSH-190TB/3	6,20	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 8KW	MSH-80EB	MSH-190TB/3	8,30	Sì	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 10KW	MSH-100EB	MSH-190TB/3	10,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 12KW	MSH-120EB	MSH-240TB/3	12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 14KW	MSH-140EB	MSH-240TB/3	14,50	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 16KW	MSH-160EB	MSH-240TB/3	16,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 3PH 12KW	MSH-120EB-3	MSH-240TB-3/9	12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 3PH 14KW	MSH-140EB-3	MSH-240TB-3/9	14,50	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON+ALL-IN-ONE R32 3PH 16KW	MSH-160EB-3	MSH-240TB-3/9	16,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 6KW+RES 3KW	SMHM-60B/3		6,35	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 8KW+RES 3KW	SMHM-80B/3		8,40	Sì	5,15
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 10KW+RES 3KW	SMHM-100B/3		10,00	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 12KW	SMHM-120B		12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 14KW	SMHM-140B		14,50	Sì	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 16KW	SMHM-160B		15,90	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 12KW+RES 3KW	SMHM-120B/3		12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 14KW+RES 3KW	SMHM-140B/3		14,50	Sì	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 16KW+RES 3KW	SMHM-160B/3		15,90	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 12KW 3PH+RES 9KW	SMHM-120-3/9		12,10	Sì	4,95
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 14KW 3PH+RES 9KW	SMHM-140-3/9		14,50	Sì	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 16KW 3PH+RES 9KW	SMHM-160-3/9		15,90	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 18KW 3PH	SMHM-180B-3		18,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 22KW 3PH	SMHM-220B-3		22,00	Sì	4,40
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 26KW 3PH	SMHM-260B-3		26,00	Sì	4,08
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R32 30KW 3PH	SMHM-300B-3		30,10	Sì	3,91
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 4KW	GSH-40ERB	GSH-40IRB	4,00	Sì	5,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 6KW	GSH-60ERB	GSH-60IRB	6,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 8KW	GSH-80ERB	GSH-80IRB	8,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 9KW	GSH-100ERB	GSH-100IRB	9,50	Sì	4,60

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 12KW	GSH-120ERB	GSH-120IRB	12,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 14KW	GSH-140ERB	GSH-140IRB	14,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 15KW	GSH-160ERB	GSH-160IRB	15,50	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 9KW	GSH-100ERB-3	GSH-100IRB-3	9,50	Sì	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 12KW	GSH-120ERB-3	GSH-120IRB-3	12,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 14KW	GSH-140ERB-3	GSH-140IRB-3	14,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 3PH 15KW	GSH-160ERB-3	GSH-160IRB-3	15,50	Sì	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 4KW	GSH-40ERB2	GSH-40TRB2	4,00	Sì	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 6KW	GSH-60ERB2	GSH-60TRB2	6,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 8KW	GSH-80ERB2	GSH-80TRB2	8,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 9KW	GSH-100ERB2	GSH-100TRB2	10,00	Sì	4,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 12KW	GSH-120ERB	GSH-120TRB2	12,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 14KW	GSH-140ERB	GSH-140TRB2	14,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 15KW	GSH-160ERB	GSH-160TRB2	15,50	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 8KW	GSH-80ERB-3	GSH-80TRB2-3	8,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 9KW	GSH-100ERB-3	GSH-100TRB2-3	10,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 12KW	GSH-120ERB-3	GSH-120TRB2-3	12,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 14KW	GSH-140ERB-3	GSH-140TRB2-3	14,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. V.2 +ALL IN ONE R32 3PH 15KW	GSH-160ERB-3	GSH-160TRB2-3	15,50	Sì	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 4KW	GSH-40ERB	GSH-40TRB	4,00	Sì	5,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 6KW	GSH-60ERB	GSH-60TRB	6,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 8KW	GSH-80ERB	GSH-80TRB	8,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 9KW	GSH-100ERB	GSH-100TRB	9,50	Sì	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 12KW	GSH-120ERB	GSH-120TRB	12,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 14KW	GSH-140ERB	GSH-140TRB	14,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 15KW	GSH-160ERB	GSH-160TRB	15,50	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 9KW	GSH-100ERB-3	GSH-100TRB-3	9,50	Sì	5,20
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 12KW	GSH-120ERB-3	GSH-120TRB-3	12,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 14KW	GSH-140ERB-3	GSH-140TRB-3	14,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 3PH 15KW	GSH-160ERB-3	GSH-160TRB-3	15,50	Sì	4,51
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 V.2 MONOBLOCK R32 10KW	SMH-100IRB2		10,00	Sì	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 12KW	SMH-120IRB2		12,00	Sì	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 14KW	SMH-140IRB2		14,00	Sì	4,35

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 15KW	SMH-160IRB2		15,50	Sì	4,30
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 10KW	SMH-100IRB2-3		10,00	Sì	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 12KW	SMH-120IRB2-3		12,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 14KW	SMH-140IRB2-3		14,00	Sì	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM V.2 MONOBLOCK R32 3PH 15KW	SMH-160IRB2-3		15,50	Sì	4,35
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 4KW	SMH-40IRB		4,00	Sì	5,10
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 6KW	SMH-60IRB		6,00	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 8KW	SMH-80IRB		7,50	Sì	4,60
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 10KW	SMH-100IRB		10,00	Sì	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 12KW	SMH-120IRB		12,00	Sì	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 14KW	SMH-140IRB		14,00	Sì	4,35
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 15KW	SMH-160IRB		15,50	Sì	4,30
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 10KW	SMH-100IRB-3		10,00	Sì	4,65
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 12KW	SMH-120IRB-3		12,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 14KW	SMH-140IRB-3		14,00	Sì	4,55
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 3PH 15KW	SMH-160IRB-3		15,50	Sì	4,35
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 3HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-80EAS		7,20	Sì	3,95
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 3,6HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-100EAS		9,00	Sì	4,29
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 4HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-120EAS		14,00	Sì	4,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-140EAS		16,00	Sì	3,92
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 7HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-200EAS		20,00	Sì	4,51
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 8HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-224EAS		22,40	Sì	4,13
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 9,5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-260EAS		26,00	Sì	3,79
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 10HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-280EAS		28,50	Sì	3,71
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV4 R410 6,5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-180EA		19,00	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV4 R410 14HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-400EAA		45,00	Sì	4,05
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV4 R410 16HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-450EAA		50,00	Sì	3,93
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 10HP MODULO SINGOLO	SDV5-280EAI		28,00	Sì	5,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R41012HP MODULO SINGOLO	SDV5-335EAI		33,50	Sì	4,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 14HP MODULO SINGOLO	SDV5-400EAI		40,00	Sì	4,30
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 16HP MODULO SINGOLO	SDV5-450EAI		45,00	Sì	4,20
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 18HP MODULO SINGOLO	SDV5-500EAI		50,00	Sì	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 20HP MODULO SINGOLO	SDV5-560EAI		56,00	Sì	4,05
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 24HP MODULO SINGOLO	SDV5-670EAI		67,00	Sì	4,00
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 10HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-280EAM		28,00	Sì	5,40

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 12HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-335EAM		33,50	Sì	5,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 14HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-400EAM		40,00	Sì	4,70
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 16HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-450EAM		45,00	Sì	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 18HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-500EAM		50,00	Sì	4,70
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 20HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-560EAM		56,00	Sì	4,40
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 22HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-615EAM		61,40	Sì	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 24HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-670EAM		67,00	Sì	4,50
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5 R410 28HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-785EAM		78,50	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-950EAM SDV5 34HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-615EAM		95,00	Sì	4,45
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1015EAM SDV5 36HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-400EAM+SDV5-615EAM		101,50	Sì	4,34
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1120EAM SDV5 38HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-785EAM		112,00	Sì	4,19
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1175EAM SDV5 40HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-560EAM+SDV5-615EAM		117,50	Sì	4,24
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1230EAM SDV5 44HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-615EAM		123,00	Sì	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1285EAM SDV5 46HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-670EAM		128,50	Sì	4,33
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1400EAM SDV5 50HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-785EAM		140,00	Sì	3,93
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1570EAM SDV5 56HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-785EAM+SDV5-785EAM		157,00	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1635EAM SDV5 58HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-785EAM+SDV5-850EAM		163,50	Sì	3,75
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1850EAM SDV5 66HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		185,00	Sì	3,99
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1915EAM SDV5 68HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-400EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		191,50	Sì	3,94
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1965EAM SDV5 70HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-450EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		196,50	Sì	3,94
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2020EAM SDV5 72HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-335EAM+SDV5-785EAM+SDV5-900EAM		202,00	Sì	3,88
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2075EAM SDV5 74HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-560EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		207,50	Sì	3,92
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2130EAM SDV5 76HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-615EAM+SDV5-900EAM		213,00	Sì	3,85
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2185EAM SDV5 78HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-670EAM+SDV5-900EAM		218,50	Sì	3,98
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-2300EAM SDV5 82HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-615EAM+SDV5-785EAM+SDV5-900EAM		230,00	Sì	3,76
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 8HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-252EA3P		22,40	Sì	5,66
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 10HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-280EA3P		28,00	Sì	5,13
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 12HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-335EA3P		33,50	Sì	5,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 14HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-400EA3P		40,00	Sì	4,84
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 16HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-450EA3P		45,00	Sì	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-3P R410 18HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-500EA3P		50,00	Sì	4,20
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-560EA3P SDV5-3P R410 20HP COMBINAZIONE	SDV5-280EA3P+SDV5-280EA3P		56,00	Sì	5,13
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-615EA3P SDV5-3P R410 22HP COMBINAZIONE	SDV5-280EA3P+SDV5-335EA3P		61,50	Sì	5,11

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-680EA3P SDV5-3P R410 24HP COMBINAZIONE	SDV5-280EA3P+SDV5-400EA3P		68,00	Sì	4,96
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-735EA3P SDV5-3P R410 26HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-400EA3P		73,50	Sì	4,96
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-785EA3P SDV5-3P R410 28HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-450EA3P		78,50	Sì	4,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-835EA3P SDV5-3P R410 30HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-500EA3P		83,50	Sì	4,52
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-900EA3P SDV5-3P R410 32HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		90,00	Sì	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-950EA3P SDV5-3P R410 34HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-500EA3P		95,00	Sì	4,38
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1000EA3P SDV5-3P R410 36HP COMBINAZIONE	SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P		100,00	Sì	4,58
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1070EA3P SDV5-3P R410 38HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-335EA3P+SDV5-400EA3P		107,00	Sì	5,00
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1120EA3P SDV5-3P R410 40HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-335EA3P+SDV5-450EA3P		112,00	Sì	4,89
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1185EA3P SDV5-3P R410 42HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-400EA3P+SDV5-450EA3P		118,50	Sì	4,81
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1235EA3P SDV5-3P R410 44HP COMBINAZIONE	SDV5-335EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		123,50	Sì	4,73
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1300EA3P SDV5-3P R410 46HP COMBINAZIONE	SDV5-400EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		130,00	Sì	4,67
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1350EA3P SDV5-3P R410 48HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P		135,00	Sì	4,60
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1400EA3P SDV5-3P R410 50HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-450EA3P+SDV5-500EA3P		140,00	Sì	4,45
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1450EA3P SDV5-3P R410 52HP COMBINAZIONE	SDV5-450EA3P+SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P		145,00	Sì	4,32
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV5-1500EA3P SDV5-3P R410 54HP COMBINAZIONE	SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P+SDV5-500EA3P		150,00	Sì	4,20
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R32 4,4HP	SDV6-E120BS		14,00	Sì	3,90
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R32 5HP	SDV6-E140BS		16,00	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 4,4HP	SDV6-E120BS-3		12,30	Sì	4,30
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 5HP	SDV6-E140BS-3		14,00	Sì	4,25
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 6HP	SDV6-E160BS-3		15,50	Sì	4,15
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R32 6,4HP	SDV6-E180BS-3		17,50	Sì	3,90
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 2,5HP	SDV6-E80AS		7,20	Sì	4,00
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 3,5HP	SDV6-E100AS		9,00	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 4,4HP	SDV6-E120AS		12,30	Sì	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF R410A 5HP	SDV6-E140AS		14,00	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R410A 4,4HP	SDV6-E120AS-3		12,30	Sì	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 MINI VRF TRIFASE R410A 5HP	SDV6-E140AS-3		14,00	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF BIVENTOLA TRIFASE R410A 8HP	SDV6-E252ASI		25,20	Sì	4,10
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF BIVENTOLA TRIFASE R410A 10HP	SDV6-E280ASI		28,00	Sì	4,02
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF SINGOLA COMBINABILE R410A 8HP	SDV6-E252ATM		25,20	Sì	3,80
aria-aria	VRF	SINCLAIR	SDV6 VRF SINGOLA COMBINABILE R410A 10HP	SDV6-E280ATM		28,00	Sì	3,72
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 4KW	SMHM-40P		4,50	Sì	5,15
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 6KW	SMHM-60P		6,20	Sì	4,90

POMPE DI CALORE ELETTRICHE SINCLAIR

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA COMFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 8KW	SMHM-80P		8,40	Sì	5,00
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 10KW	SMHM-100P		10,00	Sì	4,70
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 12KW	SMHM-120P		12,00	Sì	4,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 14KW	SMHM-140P		14,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 16KW	SMHM-160P		15,00	Sì	4,40
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 12KW 3PH	SMHM-120P-3		12,00	Sì	4,80
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 14KW 3PH	SMHM-140P-3		14,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 16KW 3PH	SMHM-160P-3		15,00	Sì	4,40
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 26KW 3PH	SMHM-260P-3		26,00	Sì	4,77
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 30KW 3PH	SMHM-300P-3		30,00	Sì	4,50
aria-acqua	aria-acqua	SINCLAIR	YUKON MONOBLOCK R290 35KW 3PH	SMHM-350P-3		35,00	Sì	4,17